ファイルサーバへの接続方法(Mac OS X: AFP)

1. プルダウンメニューの「移動」から「サーバへ接続」を選択



2.アドレスに「afp://server-labo6.arch.eng.osaka-u.ac.jp」または、「afp://133.1.253.5」 と入力し、接続ボタンを押す

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
● ● ○ サ-	- バへ接続
サーバアドレス:	
afp://133.1.253.5/	+ 0,
よく使うサーバ:	
📓 afp://133.1.253.5/	
取り除く	ブラウズ 接続
	1.

3. 「登録ユーザ」を選択し, 「名前」「パスワード」にサーバアカウントとパスワードを入 カし, 「オプション」ボタンを押す.

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	サーバへ接続
	ファイルサーバ"server-labo6"に接続します。
次のユー	−ザとして接続: ○ ゲスト
	● 登録ユーザ
	名前: mukaide
	パスワード:
	□ パスワードをキーチェーンに保存
<u>ネ.</u> パスワ オプシ	キャンセル 接続 フードを変更 ション

4.「SSHを使って安全な接続を可能にする」にチェックを入れる.また、「クリアテキスト・ でのパスワードの送信を可能にする」のチェックを外し、最後に「OK」ボタンを押す.

000	サーバへ接続
"DHX2"を使用した	."server-labo6"への接続
環境設定	
□ クリアテキ:	ストでのパスワードの送信を可能にする
▼ クリアテキ:	ストでバスワードを送信するときに警告する
☑ SSH を使っ	て安全な接続を可能にする
☑ 接続が SSH	に対応していないときに警告する
	(++>>セル) OK
	(キャンセル)(一接統一)

5.3.の画面に戻るので、「接続」ボタンを押す.押すと、以下のようなダイアログが表示 される.ダイアログの「安全な接続を作成中」というメッセージを確認する.(すぐに閉じる ので、良く見ておく)

安全な接続を作成中。接続先: "server-labo6" キャンセル

6. マウントするボリュームを選択し、「OK」ボタンを押す.

7. デスクトップにサーバのボリュームがマウントされる.